



CATALOGO GENERALE

www.viciniporte.it

COLORI

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014
1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023	1024	1027	1028	1032
1033	1034	2000	2001	2002	2003	2004	2006	2008	2009	2010	2011
2012	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3012	3013	3014
3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031	4001	4002	4003	4004
4005	4006	4007	4008	4009	4010	5000	5001	5002	5003	5004	5005
5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5017	5018	5019
5020	5021	5022	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006
6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018
6019	6020	6021	6022	6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033
6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7007	7010	7011	7012
7013	7015	7016	7021	7022	7023	7024	7025	7026	7030	7031	7032
7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046
7047	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015
8016	8017	8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002	9003	9004
9005	9006	9010	9011	9016	9017	9018					

COLORI **RAL**

UNA STORIA INIZIATA NEGLI ANNI 60



2.000 anno della
ristrutturazione

10.000 mq di superficie totale
di produzione

46 modelli di porte per
ascensori disponibili

340 accessori per
personalizzare ogni porta

165 colori disponibili per la
verniciatura del metallo

24 tipi di finiture
metallo e legno

La Vicini & C. Srl ha le sue radici nella produzione artigianale iniziata nel 1961 a Brugherio, cittadina della provincia di Milano, dove dà inizio alla propria realtà produttiva, basata su porte a battente e cabine per ascensori e piccoli montacarichi.

Nel tempo, il mercato porta l'Azienda alla decisione di concentrare tutti gli sforzi produttivi sulle porte a battente.

Dal gennaio 2000, l'Azienda cambia sede e si trasferisce nella prestigiosa realtà di Concorezzo, estendendosi su una superficie di circa 10.000 metri quadri, ottimizzando sia la logistica, in termini di raggiungibilità in un quadro industriale di rilievo, sia l'efficienza produttiva, portando l'azienda in poco tempo a risultati di eccellenza, comprovati dal conseguimento di certificazioni Aziendali di Qualità UNI EN ISO 9001 e di prodotto (REI, DIN18090, EI...).

Ad oggi Vicini & C. Srl è riconosciuta sul mercato per la qualità delle porte a battente prodotte.



SOMMARIO

01	PORTE A 1 BATTENTE M10
02	PORTE A 1 BATTENTE M100
03	PORTE A 1 BATTENTE M20
04	PORTE A 1 BATTENTE M40
05	PORTE A 1 BATTENTE PANORAMICHE
06	PORTE A 1 BATTENTE SUPERPANORAMICHE
07	PORTE A 1 BATTENTE TOTAL GLASS VGS
08	PORTE A 2 BATTENTI AUTOMATICHE
09	PORTE A 1 BATTENTE EI-ANTINCENDIO E-PARAFIAMMA
10	PORTE A 2 BATTENTI C201 - CERNIERE INVISIBILI
11	PORTE A 2 BATTENTI E222 - CERNIERE ESTERNE
12	PORTE A 4 BATTENTI D4 E222
13	PORTE A 4 BATTENTI ARTICOLATE ATS4 E221
14	PORTE A 2 BATTENTI EI-ANTINCENDIO E-PARAFIAMMA
15	CANCELLI AVVOLGIBILI MOTORIZZATI
16	CANCELLI A GHIGLIOTTINA
17	CANCELLI FLEX

PORTE A 1 BATTENTE M10



17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02



01





Realizzazione

1.1 | PORTE A 1 BATTENTE
M10




Gallery

PORTE A 1 BATTENTE
M10


Disegno Tecnico

Cerniere a sinistra




Disegno Tecnico

Cerniere a destra



Varie

Accessori



PORTE A 1 BATTENTE M100



- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 09
- 08
- 07
- 06
- 05
- 04
- 03
- 02
- 01





Realizzazione

2.1 | PORTE A 1 BATTENTE
M100




Gallery

PORTE A 1 BATTENTE
M100

2.2





Disegno Tecnico

Cerniere a sinistra



Disegno Tecnico

Cerniere a destra



Varie Accessori



PORTE A 1 BATTENTE M20




- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 09
- 08
- 07
- 06
- 05
- 04
- 03
- 02
- 01





Realizzazione

3.1 | PORTE A 1 BATTENTE
M20




Gallery

PORTE A 1 BATTENTE
M20

3.2


Disegno Tecnico

Cerniere a sinistra



Disegno Tecnico

Cerniere a destra



Varie

Accessori



PORTE A 1 BATTENTE

M40



17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01





Realizzazione

4.1 | PORTE A 1 BATTENTE
M40




Gallery

PORTE A 1 BATTENTE
M40

4.2


Disegno Tecnico

Cerniere a sinistra




Disegno Tecnico

Cerniere a destra



Varie

Accessori



PORTE A 1 BATTENTE PANORAMICHE



17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01





Realizzazione

5.1 | PORTE A 1 BATTENTE
PANORAMICHE




Gallery

PORTE A 1 BATTENTE
PANORAMICHE


Disegno Tecnico

Cerniere a sinistra



Disegno Tecnico

Cerniere a destra



Varie Accessori



PORTE A 1 BATTENTE SUPERPANORAMICHE



17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01





Realizzazione

6.1 | PORTE A 1 BATTENTE
SUPER PANORAMICHE




Gallery

PORTE A 1 BATTENTE
SUPER PANORAMICHE


Disegno Tecnico

Cerniere a sinistra



Disegno Tecnico

Cerniere a destra



Varie Accessori



PORTE A 1 BATTENTE TOTAL GLASS VGS




- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 09
- 08
- 07
- 06
- 05
- 04
- 03
- 02
- 01





Realizzazione

7.1 | PORTE A 1 BATTENTE
TOTAL GLASS VGS




Gallery

PORTE A 1 BATTENTE
TOTAL GLASS VGS


Disegno Tecnico

Cerniere a sinistra



Disegno Tecnico

Cerniere a destra



Varie Accessori



PORTE A 2 BATTENTI AUTOMATICHE





- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 09
- 08**
- 07
- 06
- 05
- 04
- 03
- 02
- 01





Realizzazione


8.1 | PORTE A 2 BATTENTI
AUTOMATICHE








Gallery

PORTE A 2 BATTENTI
AUTOMATICHE

Disegno Tecnico



Varie Accessori






Ditec

ENTRE/MATIC

Il futuro è oggi. Scriviamolo insieme.



PORTE A 1 BATTENTE EI-ANTINCENDIO E-PARAFIAMMA



- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 09
- 08
- 07
- 06
- 05
- 04
- 03
- 02
- 01





Realizzazione

9.1

PORTE A 1 BATTENTE
EI-ANTINCENDIO E-PARAFIAMMA



Porte Antincendio
certificate
normativa EN 81-58




Gallery

PORTE A 1 BATTENTE
EI-ANTINCENDIO E-PARAFIAMMA


Disegno Tecnico

Cerniere a sinistra



Disegno Tecnico

Cerniere a destra



Varie Accessori



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ N. 539
CERTIFICATE OF CONFORMITY N.

TIPO DI PRODOTTO: Type of product:	PORTE DI PIANO PER ASCENSORE Lift landing door
MACCHIA / Trade name:	VICINI & C.
SERIE / Series:	EI 1201 - 1115 (vedere allegato / see annex)
<hr/>	
CONSTRUTTORE DA: Manufacturer by:	VICINI & C. S.r.l. Via del Lavoro 32 - 20049 Concesio (MI)
LABORATORIO PROVA: Testing laboratory:	CSI SpA V.le Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI)
RAPPORTO DI PROVA: Test Report:	DO02/025F08
NORMA DI RIFERIMENTO: Reference Standard:	EN 81-58:2003
PRESTAZIONE/PERFORMANCE:	E120 - E1120 (vedere allegato / see annex)
PIATTAFORMA IMQ: IMQ Assessment:	SOLJ00018
<hr/>	
ULTERIORI INFORMAZIONI: Additional information:	Prodotto soggetto a procedura di controllo della produzione, in accordo alla Raccomandazione NB-LUREC 2018. Procedura adottata: Allegato XI della Direttiva 89/105/CEE. Organismo incaricato del controllo: IMQ S.p.A. Prodot subject to a production check procedure, according to the Recommendation NB-LUREC 2018. Procedure adopted: Annex XI of Directive 89/105/EEC. Body carrying out the production check: IMQ S.p.A.
2009-05-18	
Il presente certificato annulla e sostituisce il precedente del 2009-05-18 The Certificate cancels and replaces the previous one of	

IMQ S.p.A. Via S. Felice 10 - 20090 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02 26000000 - Fax 02 26000001
 IMQ S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20090 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02 26000000 - Fax 02 26000001

PORTE A 2 BATTENTI C201



- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 09
- 08
- 07
- 06
- 05
- 04
- 03
- 02
- 01





Realizzazione

10.1

PORTE A 2 BATTENTI
C201




Gallery

C/201 (I/211)




senza battuta centrale

C/202 (I/212)



senza battuta centrale

C/203 (I/213)



senza battuta centrale

C/204 (I/214)




con battuta centrale a destra

C/205 (I/215)



con battuta centrale a destra

C/206 (I/216)



con battuta centrale a destra

C/207 (I/217)



con battuta centrale a sinistra

C/208 (I/218)




con battuta centrale a sinistra

C/209 (I/219)



con battuta centrale a sinistra



Varie Accessori



PORTE A 2 BATTENTI E222



17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01





Realizzazione




11.1


PORTE A 2 BATTENTI
E222




Gallery

PORTE A 2 BATTENTI
E222






Varie Accessori



PORTE A 4 BATTENTI D4 E222



- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 09
- 08
- 07
- 06
- 05
- 04
- 03
- 02
- 01






Realizzazione


12.1 | PORTE A 4 BATTENTI
D4 E222



Gallery

PORTE A 4 BATTENTI
D4 E222





Varie Accessori



PORTE A 4 BATTENTI ATS4 E221



- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 09
- 08
- 07
- 06
- 05
- 04
- 03
- 02
- 01





Realizzazione

13.1

PORTE A 4 BATTENTI
ATS4 E222



Gallery

PORTE A 4 BATTENTI
ATS4

13.2

ATS/2 E/221



ATS/2 E/222



ATS/2 E/223



ATS/4 E/221




ATS/4 E/222



ATS/4 E/223






Varie Accessori




PORTE A 2 BATTENTI EI-ANTINCENDIO E-PARAFIAMMA



- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 09
- 08
- 07
- 06
- 05
- 04
- 03
- 02
- 01





Realizzazione

14.1




PORTE A 2 BATTENTI
EI-ANTINCENDIO E-PARAFIAMMA



Gallery


PORTE A 2 BATTENTI
EI-ANTINCENDIO E-PARAFIAMMA

14.2



14.3

PORTE A 2 BATTENTI
EI-ANTINCENDIO E-PARAFIAMMA



Varie Accessori



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ N. 700
CERTIFICATE OF CONFORMITY N.

TIPO DI PRODOTTO: Type of product:	PORTE DI PIANO PER ASCENSORE Lift landing doors
MARCA / Trade mark:	VICINI
SERIE / Serie:	EI 1202-1300 (vedere allegato / see annex)
CONSTRUTTORE: Manufacturer by:	VICINI & C. S.r.l. Via del Lavoro 32 - 20049 Cocconuzzo (MI)
LABORATORIO DI PROVA: Testing laboratory:	CSI SpA Via Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI)
RAPPORTO DI PROVA: Test Report:	DC02/015F11
NORMA DI RIFERIMENTO: Reference Standard:	EN 81-58:2003
PRESTAZIONE/Performance:	EI120 (vedere allegato / see annex)
PRONTA IMQ: IMQ Assessment:	50AL00037
ULTERIORI INFORMAZIONI: Additional information:	Prodotto soggetto a procedura di controllo della produzione, in accordo alla Raccomandazione NS-LREC 2018. Procedura adottata: Allegato 30 della Direttiva 95/16/CE. Organismo incaricato del controllo: IMQ S.p.A. Prodotto subject to a production check procedure, according to the Recommendation for use NS-LREC 2018. Procedure adopted: Annex 30 of Directive 95/16/CE. Body carrying out the production check: IMQ S.p.A.
2011-08-08	
DATA/Date:	IMQ S.p.A.

IMQ S.p.A. IMQ S.p.A. - Via S. Felice 10 - 37060 Sommacampagna (Verona) - Tel. 0445/460000 - Fax 0445/460001 - www.imq.it

CANCELLI AVVOLGIBILI



- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 09
- 08
- 07
- 06
- 05
- 04
- 03
- 02
- 01





Realizzazione


15.1 | CANCELLI AVVOLGIBILI



Gallery


Disegno Tecnico

Cancello di piano



Disegno Tecnico

Cancello di cabina



CANCELLI A GHIGLIOTTINA



17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01





Realizzazione


16.1 | CANCELLI A GHIGLIOTTINA



Gallery


Disegno Tecnico

Cancello di piano








Disegno Tecnico

Cancello di cabina



Varie

Accessori



CANCELLI FLEX



17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02


01





Realizzazione


17.1 | CANCELLI FLEX



Gallery


Disegno Tecnico

Apertura a sinistra




Disegno Tecnico

Apertura a destra




Varie

Apertura centrale



RIVESTIMENTI



Rivestimenti inox, alluminio
e laminati plastici





Via del Lavoro, 32 - 20863 Concorezzo (MB) - Italy
Telefono +39.039.688.63.20

www.viciniporte.it

info@viciniporte.it

